



ORIGINAL

BEDIENUNGS- UND MONTAGE- ANLEITUNG

KINDERSITZ-MONTAGE
DEUTSCH

ORIGINAL

INSTRUCTION AND ASSEMB- LING MANUAL

CHILDSEAT-FRAMERAIL
ENGLISCH

KTM
BIKE INDUSTRIES

Bedienungsanleitung Montage-Bügel

Der Kindersitz-Montage-Bügel wurde entwickelt um einen Heck-Kindersitz am Fahrradrahmen zu montieren. Er kann für die Räder Macina Multi, Macina Multi urban und Macina Multi CX verwendet werden.

Empfohlene Kindersitzsysteme sind:

- Sitze mit einer Gepäckträger-Montage-Klemmvorrichtung: z.B. **Urban-Iki-Rear seat**
- **Britax Römer „Jockey 3 comfort“ Kindersitz**

Für die Montage des Kindersitzes folgen sie bitte den Montageanweisungen des Kindersitzherstellers um die korrekte Position am Rad zu gewährleisten.

Das komplette System (Montage-Bügel mit befestigtem Kindersitz) ist getestet für die max. Belastung laut den Herstellerangaben des Kindersitzherstellers aber nicht mehr als 25kg.

Instruction manual Childseat-framerail

The childseat-framerail is developot to mount a rear-childseat on the frame.It can be used for Macina Multi, Macina Multi urban and Macina Multi CX.

Recommended childseatsystems are:

- *seats with a clamping-platform for „bike-rack-mounting“ such as **Urban-Iki-Rear seat***
- ***Britax Römer „Jockey 3 comfort“ child-seat***

Please follow the instructions of your childseat-brand to place and to tighten the childseat in the correct position.

The complete system (rail with assembled childseat) is tested for a max. load mentioned in the instructions of your childseat but not more then 25kg.

Teile:

- 1x Stahl Monage-Bügel
- 2x Griffschraube M5x12
- 2x M5 Sicherungsscheibe


Parts:

- 1x steel frame-rail
- 2x handlever M5x12
- 2x M5 lockwasher

Montageanleitung - Assembling manual

1.


2x Griffschraube M5x12
2x M5 Sicherungsscheibe
2x handlever M5x12
2x M5 lockwasher



2.

Platzieren und befestigen sie den Kindersitz am Montage-Bügel entsprechend der Gebrauchsanweisung des Kindersitzherstellers.

place and tighten your childseat on the rail according the instructions of your childseat-brand




3.

Britax Römer „Jockey 3 comfort“ Kindersitz:

Ersetzen sie den original Britax-Montage-Bügel am Kindersitz durch den KTM-Kindersitz Montage-Bügel. Montieren sie die Kindersitz-einheit am Rad entsprechend Pkt. 1.

for Britax Römer „Jockey 3 comfort“ child-seat:
Replace the original Britax mounting-rail with the KTM childseat-framerail. Mount the childseat-framerail according „step 1“.



Specifications are subject to change without notice. For errors, technical mistakes and misprints no liability is assumed. Stand: Nov. 2022

ART.NR.
00012100011

B I K E S
M A D E I N
A U S T R I A
S I N C E
1 9 6 4

**KTM FAHRRAD
GMBH**
Harlochnerstraße 13
5230 Mattighofen
Austria

**KTM FAHRRAD
DEUTSCHLAND GMBH**
Adolf-Kolping-Straße 34
D-84359 Simbach am Inn
Germany

KTM-BIKES.AT